

ES 67101519200



spa@home itinerary

spa@home itinerary

teuco

teuco

teuco

Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montepulone (MC) - Italy
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
teuco@teuco.it



agua, vapor y aire: la antigua y noble cultura del bienestar se llamaba spa	2
spa@home. ¿revolución o evolución?	4
spa@home itinerary. un verdadero gran spa, en la intimidad de la casa.	6
las saunas entre oriente y occidente.	8
- arja, la sauna finlandesa	10
baño turco, el cálido abrazo del vapor.	16
- light xxl	18
- pasha	22
- columna light	30
bañera sorgente. un placer sin límites.	32
- sorgente	34
minipiscinas. el bienestar en su mejor forma.	40
- seaside	48
- cheers	62
- mirror	82
- commercial	92
tabla comparativa.	104
los colores del diseño.	110
garantías y asistencia.	111



agua, vapor y aire: la antigua y noble cultura del bienestar se llamaba spa.

El agua. El elemento primario, la condición indispensable para la vida.

Se dice, pero está probado científicamente, que donde, en el universo, hubiera agua podría haber vida.

Agua, entonces, igual a vida. El hombre lo ha sabido siempre, por instinto, por experiencia. Luego por cultura.

Y, de hecho, con el desarrollo de la civilización, descubre una relación aristocrática con el elemento primario:

son los Baños de Vapor en las más antiguas culturas del Próximo Oriente, o las Termas de Roma.

Lugares complejos, las Termas, destinadas para la limpieza, pero también para la salud, el cuidado y la regeneración del cuerpo.

La literatura antigua nos las recuerda como lugares de bienestar, de relajación, de salud para la mente y el espíritu.

Son públicas, para hombres y mujeres, lugares de inclusión social.

El agua y su tratamiento son patrimonio común de una humanidad, en esa época, rica y culta.


Luego, quince siglos oscuros y "secos". El agua es solo sed, agricultura, pesca, defensa, transporte, lugar de confrontación.

Es a principios del siglo XIX, con la introducción del agua corriente en las casas, que el agua vuelve a ser un patrimonio común.

Pero durante casi dos siglos se mantiene confinada a mera higiene: el baño de casa no es más que un servicio, dejándonos

huérfanos de esa antigua y noble cultura del agua como fuente de salud y bienestar para el cuerpo y el espíritu.

Y todos sabemos cuánto, de esta recuperación, era necesaria.



spa@home

¿revolución o evolución?

Es la imaginación y la inconsciencia de un empresario y de sus hombres que en la segunda mitad de siglo XX estudian y buscan la posibilidad de volver a dar al agua su antigua aristocracia.

Teuco nace de esa manera, con la misión de devolver al hombre del siglo XX, la oportunidad de disfrutar de los beneficios sofisticados, físicos y espirituales, de la más extraordinaria de las riquezas: el agua.

El cuarto de baño finalmente sale del gueto de los "servicios domésticos" para convertirse, o volver a ser, el "lugar del bienestar," la relajación que nuestros predecesores conocían bien.

Una sociedad más rica, pero también más individualista, requiere hoy que esto ocurra en el privilegio de lo privado.

Y entonces, Teuco estudia y desarrolla, durante casi medio siglo, tecnologías y materiales, registra más de 60 patentes, estudia las casas de cinco continentes, los hábitos y el comportamiento de sus habitantes,

para proveer y hacer accesible el privilegio del SPA en el íntimo privado de la propia casa, del propio tiempo y del propio modelo de vida, del propio cuerpo.

No es exagerado decir que con Teuco, con sus invenciones y tecnologías, el baño entra en la tercera era, evolucionando de servicio a lugar de bienestar.

No es una revolución, sino una recuperación desde un punto de vista doméstico de la antigua y aristocrática relación hombre / agua.



spa@home itinerary. un verdadero gran spa, en la intimidad de la casa.

Spa@Home es un verdadero sistema ya que permite realizar todos los tipos de "programa bienestar" que nos han sido legados por la historia o que nos son sugeridos por diferentes culturas de todo el mundo.

Las propuestas Spa@Home complementan las tecnologías especiales Teuco para el hidromasaje, las grandes bañeras y las minipiscinas, el baño turco, pero también sonidos y perfumes: muchas "herramientas" para que participen los cinco sentidos al placer de cuidar de nosotros mismos.

Si el "bienestar" es el principio inspirador de Spa@Home, el diseño es el valor fundamental de cada propuesta: Spa@Home es, de hecho, un itinerario que entra en nuestra casa, redefiniéndole el carácter y la personalidad, convirtiéndose en un verdadero sistema de decoración capaz de expresar la cultura y la vocación estética de quienes viven en la casa.



las saunas entre oriente y occidente.

La sauna es sin duda la gran protagonista de un Spa: un entorno en el que se eleva la temperatura y al mismo tiempo se ajusta el grado de humedad.

Hay dos tipos principales de sauna:

- La Sauna Finlandesa o Sauna Seca
- El Baño Turco o Hammam

LA SAUNA FINLANDESA Es típica de los países del extremo norte y de las culturas occidentales. En ella, la temperatura del aire se eleva, mientras que la humedad se mantiene en niveles muy bajos (10-20%).

De esta manera es posible someter el cuerpo a temperaturas muy elevadas (más allá de 80°) con **efectos particularmente beneficiosos para la transpiración, la vasodilatación y la relajación**. La madera de la que está cubierta y las esencias que se pueden hacer emanar complementan las sensaciones placenteras de un descanso en el cálido abrazo de este entorno.

LA BIOSAUNA En la Sauna Finlandesa propuesta por Teuco también está integrada la función Biosauna que combina calor seco y vapor. La temperatura alcanza los 50° y la humedad está entre 65% y 70%. Dos saunas en una. Es, por lo tanto, posible disfrutar de las ventajas de ambos métodos: aumento de la transpiración de la piel con expulsión de impurezas y exfoliación, manteniéndola suave e hidratada, aumento del metabolismo, fortalecimiento del sistema inmunológico, mejora del sistema circulatorio periférico.

EL BAÑO TURCO Incluso en las más antiguas civilizaciones del Cercano Oriente se conocían los beneficios para la salud de los baños de vapor. Fueron llamados *Hammam* (significa *calentar*) y preveían el paso a través de cuartos con diferentes temperaturas, en los cuales, sin embargo, era muy difícil tener una temperatura uniforme y constante. El Baño Turco propuesto por Teuco es un verdadero hammam: un entorno saturado de vapor (100% de humedad) en el que, sin embargo, un particular **sistema de circulación del aire** permite obtener una **temperatura uniforme y constante, tanto a nivel de los pies como de la cabeza**.

Aquí, también, los efectos beneficiosos del aumento de la transpiración son obvios: envueltos en una nube de vapor caliente se advierte una amplia gama de sensaciones placenteras en la purificación del cuerpo, de las vías respiratorias y del espíritu.



arja



sauna finlandesa - arja

arja: mucho más que una simple sauna.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS Arja nace en el Centro Estilo de Teuco: esencial, pero al mismo tiempo elegante y sofisticado, con la alternancia de paredes de cristal y madera, está inspirado en el estilo nórdico del que proviene la cultura de la sauna seca. Debido a su linealidad es adecuado para cualquier estilo de hogar, sin perturbar el equilibrio estético.

Arja está totalmente revestida con madera de cedro de los bosques del norte de Europa. Dentro, está equipada con bancos y accesorios, de madera aislante Abachi, perfectamente coordinados con el exterior. En un "programa bienestar" ideal, Arja debe asociarse con una ducha, una gran bañera decorativa o una minipiscina.

BIOSAUNA Un beneficio importante de Arja es la predisposición de su tecnología a la Biosauna, es decir, la capacidad de combinar las características propias de la sauna seca y el baño de vapor. De hecho, activando la función **Biosauna** la temperatura nunca excede 50°C, mientras que la humedad es igual a 65-70%.

Esto también permite combinar las ventajas de ambos tratamientos de la sauna finlandesa y del baño turco, en particular:

- limpia la piel, gracias al mecanismo de sudoración que abre los poros, elimina las impurezas,
- facilita la exfoliación de la piel, que encuentra instantánea suavidad e hidratación;
- aumenta el metabolismo,
- fortalece el sistema inmunológico,
- es beneficioso para el sistema circulatorio periférico.

La Biosauna se puede utilizar como tratamiento preliminar para acostumbrar el cuerpo a las próximas sesiones de la sauna finlandesa.

Es ideal para aquellos que prefieren temperaturas más templadas que las requeridas para una sauna seca eficaz, pero al mismo tiempo no quieren renunciar a obtener sus beneficios.

CROMOEXPERIENCE En Arja está presente, de serie, la función "Cromoterapia", con la posibilidad de seleccionar, en la sauna, el color preferido. Se ha demostrado científicamente que ciertos colores tienen una influencia significativa en la condición psíquica.

La cromoterapia completa, así, los beneficios de la Sauna Finlandesa y de la Biosauna.

PERFUMES PARA EL AMBIENTE Las maderas naturales, que recubren Arja, desprenden un olor agradable, reforzado por el calor durante el tratamiento.

Pero Arja también está equipada con un difusor especial, situado en la parte superior de la estufa, en el que se puede introducir esencias balsámicas que pueden enriquecer el ambiente con el aroma deseado.

Esto también contribuye a los efectos beneficiosos del tratamiento, interesando otro de nuestros sentidos: el olfato.



sauna finlandesa - arja

diseño y tecnología

made in italy.

CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO

- El calor interno es generado por una estufa con piedras de lava, que lleva en poco tiempo a temperatura (70-100°) el ambiente.
- La humedad no excede el 20%.
- La estufa es bi-funcional: permite obtener un tratamiento tradicional de sauna seca o Biosauna

DIMENSIONES

Para adaptarse a cualquier necesidad de espacio, Arja ofrece una amplia variedad de tamaños: desde pequeñas, de 150x100 y 180x120 cm, a mediana 200x150 hasta la mayor de 200x200 cm. Las versiones mediana y grande están disponibles en dos tipos: puerta frontal, puerta frontal y cristal lateral de 8 mm.

MADE IN ITALY


Las saunas de la gama Arja, como todos los productos Teuco, son totalmente fabricadas en Italia: desde el diseño de las tecnologías al ensamblaje. El control total del proceso de fabricación asegura los más altos estándares de calidad, reconocidos en todo el mundo.

EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Toda la madera utilizada en la construcción de las saunas Teuco, provienen de plantaciones ecológicas certificadas fsc y pefc. Todos los procesos de producción se desarrollan con el más alto respeto por el medio ambiente.

TRATAMIENTO "A MEDIDA" Y PANEL DE MANDOS

Un panel de mandos "touch", situado en el exterior de la cabina, permite ajustar los niveles de temperatura, humedad, así como la duración del tratamiento.



FS 3 - Puerta frontal 150x100 cm
FS 4 - Puerta frontal 180x120 cm
(en foto)



FS 5 - Puerta frontal 200x150 cm
FS 5 V Puerta frontal y cristal lateral 200x150 cm
(en foto)



FS 6 - Puerta frontal 200x200 cm
FS 6 V Puerta frontal y cristal lateral 200x200 cm
(en foto)

spa@home itinerary

baño turco. el cálido abrazo del vapor.

UN RITUAL AGRADABLE, RELAJANTE Y BENÉFICO

El término Hammam deriva de la palabra turca "hamma", calentar, e identifica el camino a través de diferentes concentraciones de vapor y temperaturas. Tener en casa un espacio así, para ser consagrado al cuerpo y a la mente, no es un sueño. Es el baño turco Teuco. Es la intuición que te regala intensos momentos de relax, junto con grandes beneficios para la salud.

EL HAMMAM EN CASA: UNA GRAN IDEA TEUCO

Hace 30 años, gracias a la electrónica, Teuco lleva esta antigua tradición a la cabina de ducha. Una solución exclusiva que cumple con todos los principios de la termoterapia. Un récord mundial que desde entonces ha ido evolucionado, para adaptarse a necesidades y deseos siempre diferentes.

EL BIENESTAR A MEDIDA

Teuco propone para el Baño Turco dos grandes protagonistas.

Light XXL: La nueva propuesta Teuco para interpretar el baño turco con el cristal como protagonista. Un objeto pensado en dos dimensiones para fundirse con cualquier estilo.

Pasha: un espacio personal y totalmente configurable, según las necesidades de cada uno, tanto en términos de tamaño, como por el amplio catálogo de opcionales. Un gran Hammam en el cual disfrutar todo el placer del vapor, como lo habéis siempre soñado.

UN HOMENAJE A LOS SENTIDOS

La piel se purifica y recupera energía. Pero no es la única en beneficiarse del vapor.

Gracias a la posibilidad de añadir las esencias, Pasha y XXL estimulan también el olfato: los perfumes mejoran el estado de ánimo.

Cromoexperience, el sistema de luces modulables en nueve colores fijos y luz blanca, combina al vapor una experiencia visual capaz de regenerar el cuerpo y la mente.

Las función **Audio Bluetooth**, luego, acompaña con el ritmo adecuado los momentos de profundo relax o de diversión sin preocupaciones.



light xxl



baño turco - light xxl

pureza formal y multisensorialidad.

Fabio Lenci firma el diseño de este supremo objeto de culto: líneas simples, decididamente minimalistas, para dejar a la función hammam todo su poder evocador y para poder integrarse con cualquier estilo de decoración. Disponible en dos tamaños diferentes, el exclusivo hammam Teuco, está diseñado para adaptarse a cualquier entorno. Una especie de recuperación doméstica de la función histórica del baño turco, lugar de reunión, de charla, de confidencias libres y relajadas.

RÁPIDO ALCANCE DE LA TEMPERATURA IDEAL

El innovador hammam Light xxl es capaz de integrar eficazmente la funcionalidad una ducha con la comodidad de una cabina, gracias al **techo, minimalista y refinado**, que no dispersa el calor y mantiene el vapor en el interior. El efecto protector está asegurado, al igual que en un tratamiento hammam auténtico, gracias a la potencia variable - de 5.5 kW para las versiones de 150 x 130 cm y de 6,5 kW para la de 190 x 130 cm - que **permite alcanzar rápidamente la temperatura óptima y la justa cantidad de vapor, incluso en las cabinas, como éstas, de gran tamaño.**

EXCLUSIVO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DEL AIRE

Gracias al **avanzado sistema de circulación de aire**, exclusiva Teuco, **la temperatura del interior de la cabina se mantiene constante y homogénea durante todo el tratamiento.**

UN RELAX MULTISENSORIAL Y PERSONALIZABLE

La piña de ducha doble en la versión 190 cm, integrada en el techo, con un placentero **efecto lluvia**, junto con la **función cascada**, amplifica el efecto relajante sobre el cuerpo y la mente, ayudando a asegurar una relajación total. La participación multisensorial y personalizable está garantizada gracias también a funciones integradas de **Cromoexperience, Audio y Bluetooth y Dispensador de aromaterapia.**

LA PUREZA DEL CRISTAL

Light xxl se caracteriza por **ligereza y pureza formal** gracias a la gran presencia del cristal - 8 mm para la puerta y 10 mm para los costados - que valoriza cualquier ambiente baño.

Los principales efectos beneficiosos del baño de vapor son:

- vasodilatación cutánea
- facilidad de exfoliación de la piel
- mejora de la condición de las vías respiratorias superiores
- reducción de los trastornos del sistema circulatorio periférico
- relajación muscular
- aumento del metabolismo
- eliminación de ácidos y toxinas, con efecto depurativo para el organismo
- condición de relajación y consiguiente disminución en el nivel de estrés cotidiano



spa@home itinerary baño turco

ANGELETTI-RUZZA DESIGN

pasha



baño turco - pasha

los deseos se realizan. centímetro a centímetro.

Teuco permite recrear en casa propia un espacio único, un baño turco configurable en todos los tamaños. Sí, porque Pasha ofrece diferentes posibilidades de diseño gracias a una **estructura prefabricada** a la cual añadir los elementos de decoración preferidos, las puertas y los cristales más adecuados para el ambiente con el que se dispone, los paneles de mandos y la caldera. Su potencia, que varía de 2,5 a bien 36 kW (para soluciones profesionales), garantiza siempre la temperatura perfecta y una adecuada cantidad de vapor (100%). Pero no solo. Gracias al sistema de recirculación, un ventilador aspira el aire caliente para llevarlo continuamente hacia abajo: de esta manera la temperatura permanece homogénea durante todo el tratamiento.

MUEBLES

Los lavabos y los bancos de Duralight® permiten crear un ambiente completamente coordinado.

Lavabos



Bancos



EJEMPLO DE ESTRUCTURA PREFABRICADA



1. CROMOEXPERIENCE CON SONIDO BLUETOOTH cromoterapia con tecnología LED RGB con 4 programas automáticos, 9 colores fijos y luz blanca, sistema audio integrado con altavoces de alta calidad "uso marino" y amplificación Hi-Fi estéreo.

2. PANEL DE MANDOS TOUCH PRINCIPAL disponible con pantalla para programar: autoencendido, temperatura, duración de funcionamiento, mando domótico. Además, amplia posibilidad de personalizar el menú de la pantalla.

3. PANEL DE MANDOS TOUCH SECUNDARIO

4. CALDERA

5. RECIRCULACIÓN el sistema de recirculación garantiza una temperatura homogénea durante todo el tratamiento.

6. GENERADOR DE VAPOR con cajón para esencias

7. PUERTA

8. CRISTAL

baño turco - pasha

todo lo necesario para dar espacio a Pasha.

ESTRUCTURA PREFABRICADA

Realizar un sueño nunca ha sido tan fácil. Teuco pone a tu disposición una estructura prefabricada que te permite crear un auténtico baño turco en casa, de la forma más sencilla posible.

La **cabina** está formada por paneles prefabricados componibles de EPS expandido de alta densidad, de 8 cm de espesor, premoldeados con juntas. La estructura prefabricada tiene una planta rectangular e incluye todos los muros perimetrales.

Elementos suministrados: paredes y techo con pendiente, con las predisposiciones para una puerta, una ventana y accesorios para el funcionamiento del baño turco (panel de mandos, Cromoexperience con y sin Sonido Bluetooth, recirculación y generador de vapor), red para enlucido entre paneles adyacentes y cola de poliuretano. Incluida columna angular con predisposición para alojar componentes específicos del baño turco, como la caldera, el ventilador de recirculación y el generador de vapor.

Suelo: no suministrado porque la cabina es adecuada para pegar en el contrapiso.


Instalación: la instalación requiere pequeñas cantidades de alisado de cemento y un tratamiento de impermeabilización.

Revestimientos: la cabina se presenta con alisado de cemento y es adecuada para sucesivas aplicaciones de mosaicos o baldosas de entre 1 y 15 mm de espesor. El techo puede ser revestido o pintado con productos resistentes a la humedad.


Incluye: lámina de aluminio empotrada debajo del alisado en correspondencia con los hombros de la puerta y de la ventana y kit de montaje compuesto por tornillos de plástico en cantidad necesaria y cola de poliuretano.

ALGUNOS CONSEJOS SENCILLOS PARA INSTALAR TU PASHA


Las paredes, y sobre todo el suelo, deben estar perfectamente impermeabilizados. Se aconseja usar el aislamiento Teuco especialmente estudiado, junto con los materiales ofrecidos con el mismo, para garantizar la economía de los consumos y las mejores condiciones de confort. Para revestir el perímetro, el kit de aislamiento Teuco incluye: los paneles-sándwich de 3 cm de espesor con alma de poliestireno extruido, el mortero enlosable en ambos lados con malla de fibra de vidrio, el adhesivo mineral ecológico compatible, los elementos para la fijación mecánica, la cinta de polipropileno para sellar juntas y el impermeabilizante ecológico compatible.




Debe haber un desagüe de suelo con sifón y el suelo debe tener la pendiente adecuada para drenar el agua y la condensación.



El techo se debe realizar abovedado o con una inclinación de 150 milímetros por metro para evitar la caída de gotas de condensación.



La altura interna debe ser lo más pequeña posible, compatible con las necesidades de utilización y las dimensiones de las puertas, para reducir los consumos y el tiempo necesarios para alcanzar la temperatura deseada (altura recomendada 210 - 235 cm).



baño turco - pasha

CALDERA


Teuco te ofrece la posibilidad de elegir la potencia de la caldera de Pasha: las soluciones van de 2,5 a 36 kW (para usos profesionales) para asegurar siempre la temperatura ideal (entre 45 y 50 °C) y la cantidad adecuada de vapor (100%).

La caldera es de acero inox y tiene las siguientes características:

- sistema de enjuague automático al final del ciclo;
- modulación de la potencia: cuando el local Pasha llega a la temperatura correcta, la caldera hace funcionar las resistencias eléctricas, encendiéndolas de manera individual o de forma alterna. De esta manera la temperatura se mantiene constante, se evitan inútiles ON/OFF y cambios de temperatura; el pico de consumo se reduce en consecuencia;
- interconexión con un posible sistema domótico;
- predisposición a la recepción de alarmas externas;
- posibilidad de alimentar varios usuarios externos (de 1 a 4 dependiendo de la potencia de la caldera, hasta 200 W máx temporizable): puedes utilizar la caldera para controlar accesorios que podrán encenderse desde el panel de mandos y apagarse ya sea manualmente que con el temporizador;
- posibilidad de controlar de 2 a 8 plafones de cromoterapia (dependiendo de la potencia de la caldera);
- manejo contemporáneo del ventilador de recirculación y del generador de vapor.

PUERTAS Y CRISTALES

Para las puertas y cristales de tu Pasha, Teuco te ofrece una serie de combinaciones estándar, e infinitas soluciones personalizables. Encontrar la perfecta para tu ambiente es muy fácil.



LA CALDERA MÁS ADECUADA A TU ESPACIO

Las potencias que aparecen en la tabla se refieren a ambientes Steam Room con aislamiento o realizados con estructura prefabricada Teuco.

Si no existe aislamiento se deben reducir los valores que aparecen en la tabla en un 10%.

La relación entre espacio y caldera es beneficioso.

Ej. una caldera de 2,5 kW es adecuada para un espacio de 2 a 2,3 m³. En este último caso, con respecto al espacio de 2 m³, alcanzar la temperatura deseada requiere más tiempo, pero el consumo máximo de energía se reduce significativamente en comparación con el de una caldera de 3 kW.

CALDERA en kW	VOLUMEN m³ máx	VOLUMEN m³ máx
2,5	2	2,3
3	2,5	3,5
4,5	3,5	4,5
6	5	6,5
9	6,5	9,5
12	11	16
18	16	21
27	22	32
36	33	44

PANELES DE MANDOS

El panel de mandos principal tiene tecnología TOUCH water proof, menú de iconos, pantalla retroiluminada de gran visibilidad programación de base diaria y semanal, marco de acero inox brillante.

A este se puede añadir el panel de mandos secundario con tecnología TOUCH para controlar las funciones principales, se puede instalar al interno o al externo del Pasha dependiendo de las necesidades de uso.

CROMOEXPERIENCE Y SONIDO

La luz completa la sensación de bienestar que ofrece el vapor. El plafón de la cromoterapia tiene tecnología LED RGB con 4 programas automáticos, 9 colores fijos y luz blanca. Se puede elegir con marco estético de Duralight® o de acero inox brillante.

Además, Pasha te propone un sistema de sonido integrado con altavoces de alta calidad "uso marino" y amplificación Hi-Fi estéreo con sistema Bluetooth.

baño turco - light xxl

la idea de más.

Para un Pasha de tamaño mediano, Teuco te propone una solución elegante y funcional. Es, de hecho, posible utilizar la columna equipada Light que integra la caldera, el sistema de recirculación de aire, la grifería y tres secciones de agua de masaje. A la columna se puede añadir el sistema Cromoexperience y sonido.

LIGHT UNA COLUMNA, UN VERDADERO HAMMAM


La columna Light ha sido estudiada en perfecta armonía estética con la cabina Light, pero se integra de forma magnífica también a Pasha y a todos los proyectos de Spa doméstico.

Verdadero proyecto de bienestar, se distingue por su pureza de las formas, gracias al uso del Duralight®. (material solid surface: una exclusiva creada y patentada por Teuco).

La columna equipada multifunciones está llena de detalles preciosos, desde las 3 secciones de agua de masaje formadas por pequeños orificios en la columna misma, hasta los pulsadores touch retroiluminados.

Su multifunción permite el uso contemporáneo de todas las prestaciones predispuestas: ducha de mano, masaje vertical con 3 secciones de agua con efecto cascada.

Disponible en dos potencias: de 5,5 y de 6,5kW. Con estas potencias la columna Light garantiza rápidamente la temperatura óptima (entre 45 y 50 °C) y una gran cantidad de vapor. El sistema de recirculación aspira el aire caliente para llevarlo continuamente hacia abajo: de esta manera la temperatura permanece siempre homogénea, para un verdadero ritual de belleza.



PS53

PS54

Dimensiones: 200x62 cm



spa@home itinerary

bañera sorgente. un placer sin límites.

Sorgente regala una experiencia encantadora que puede satisfacer cada uno de los sentidos con la misma intensidad. Sus líneas se funden con las de la casa, creando una armonía que hace imperceptible el límite entre la bañera y el ambiente que la rodea. En el centro de la escena queda solo lo bonito del agua, con su movimiento dulce y continuo. El efecto regenerador de Sorgente nace de la profundidad de la bañera: el agua envuelve completamente el cuerpo y llega al borde, cayendo en el rebosadero. Luego, el sistema de recirculación recoge el agua y la filtra, mientras que el calentador mantiene constante la temperatura. Hydrosilence®, el sistema que reduce las emisiones sonoras, hace el hidromasaje aún más placentero. El único sonido que acompaña tus momentos de infinito relax es el correr del agua.

HYDROSILENCE®



sorgente



bañera - sorgente

todo sobre sorgente.

REVESTIMIENTO PERSONALIZABLE

El ambiente que rodea a Sorgente es personalizable de acuerdo a los propios deseos. La gama de materiales de piedra, además, permite revestir cada elemento haciendo armonizar a Sorgente con el resto de la casa, creando una atmósfera refinada y elegante.

LLENADO AUTOMÁTICO DE LA BAÑERA

Sorgente ofrece un exclusivo sistema de llenado automático del agua para que tengas la bañera lista cada vez que lo desees. La temperatura, seleccionada en la práctica pantalla, se mantiene a un nivel constante gracias al depósito de compensación. El suministro de agua se interrumpe cuando la bañera está llena. Una manera inteligente de restituir tiempo al bienestar.

MANDOS TOUCH

Teuco ha añadido la tecnología para hacer inmediato y fácil el uso de la bañera, pero la ha vuelto invisible para dar lugar a la belleza del agua. Los mandos "táctiles" están introducidos en el revestimiento: esto permite una gran limpieza de las líneas y amplifica la fusión estética de la zona bañera con el ambiente que la rodea. El menú touch está formado por iconos sencillos e intuitivos.

HYDROSILENCE®

El bienestar se expresa en silencio y el hidromasaje tiene solamente el sonido del agua que se mueve. Las emisiones sonoras están reducidas en un 70%. La percepción auditiva es iguala 32 dbA: como el crujido del papel. El relax es total, la bañera no hace ruido ni vibra: ninguna perturbación incluso en las habitaciones contiguas.

CROMOEXPERIENCE

Una fuente de luz subacuática ilumina el agua y la bañera con haces de luz modulables en los ocho tonos diferentes de los colores del arco iris, para un momento de completa sintonía con uno mismo.



Rejilla extraíble para garantizar un fácil acceso y mantenimiento de las instalaciones.



bañera - sorgente



HYDROSILENCE®

Versiones:
S01 con kit de tratamiento químico manual a base de oxígeno.

Número de lugares: 2 asientos.

Peso en vacío (máx): 281 kg

Capacidad agua (lt): 530

Carga al suelo (máx): 348,8 kg/m²

Voltajes: 230V-50Hz

Bombas de hidromasaje con Hydrosilence®

Bomba de recirculación

Consumo de energía: de 2,4 kW a 3,68 kW

Aspiración:

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior de la instalación de hidromasaje.

Sistema de filtración:

filtración de cartucho, kit tratamiento químico del agua manual



Colores

Casco

blanco (A) gris perlado (U)



Revestimientos de natural stone

slate grey (M1) pierre gris (M2) cognac (M3) absolut black (M4)



Jets y partes a la vista

(A) sobre la bañera blanca (R) sobre la bañera gris perlado



Reposacabezas

gris



spa@home itinerary

minipiscinas. el bienestar en su mejor forma.

Búsqueda estética e innovación técnica son el centro del proyecto de Teuco, la primera marca capaz de exaltar la belleza del agua generando grandes ocasiones de diseño.

Estudiar las emociones para cuidar los detalles, este es el talento de Teuco.

La atmósfera que nace, involucra los sentidos y los satisface.

El milagro del agua acentuado por la iluminación y por el sofisticado sistema de sonido que permite escuchar la música incluso debajo del agua.

Agradecimiento especial a
RADISSON BLU RESORT,
TERME DI GALZIGNANO,
HOTEL MAJESTIC****



spa@home itinerary

HYDROSILENCE®

la voz del silencio.



Solo la respiración y el dulce susurro del agua son la banda sonora de tu momento de bienestar. Solo Hydrosilence® puede donar el placer del silencio y el de sumergirse en un hidromasaje a cualquier hora del día y de la noche, sin molestar a nadie.

Hydrosilence® reduce en un 70% las emisiones sonoras, eliminándolas de raíz.

La minipiscina no vibra, no hace ruido: es la máxima expresión del confort.

La eficacia de esta patente está confirmada por una prueba realizada de acuerdo a la norma DIN4109. Disponible solo con Seaside y Sorgente.

la cobertura térmica

un accesorio indispensable.

Un vestido perfecto sobre medida en tela impermeable es la cubierta que forma parte del equipo que acompaña a las minipiscinas Teuco.

Esta cubierta térmica es esencial para mantener durante más tiempo la temperatura del agua, así como para proteger la bañera cuando se coloca al aire libre y no se utiliza, o entre un uso y otro, especialmente en la temporada de invierno.

La calidad de los materiales utilizados y el corte perfecto a medida protegen y mejoran la estética de las bañeras incluso como complementos de decoración.

La cubierta térmica está disponible en **tres colores**, para adaptarse mejor a los colores del entorno: **Blanco Hielo**, **Gris Nube** y **Marrón Oscuro**.

HYDROSILENCE®



compact nest. lo esencial es invisible a los ojos.

Las minipiscinas Seaside custodian un secreto. El Compact Nest, es decir la estructura portante de la minipiscina, soporta todo el peso del producto, del agua y de las personas. Hecho en un 100% de material sintético ABS reforzado con compuesto, es una solución patentada técnicamente avanzada que proporciona grandes ventajas. En primer lugar, se eliminaron de las superficies no a la vista de la piscina los materiales "difíciles" como el metal, sujeto a la corrosión, y la madera, que requiere mucho mantenimiento. Además, el aislamiento no se altera con el tiempo gracias a la espuma de poliuretano que sella herméticamente el compartimiento subyacente. Para terminar, también el mantenimiento, en caso de intervenciones de asistencia se facilita, ya que los componentes críticos se encuentran en las puertas.



el sistema de calentamiento en las minipiscinas.

CALENTADOR ELÉCTRICO

El calentador convierte directamente la energía de la red eléctrica en energía térmica. La instalación de la minipiscina se simplifica incluso cuando se hace, por ejemplo, en un jardín: es necesario disponer solamente de un punto de alimentación eléctrica y de una toma de agua para la carga. El calentador está pensado para una larga vida de servicio y está equipado con los sistemas de seguridad necesarios. La potencia del calentador permite el mantenimiento de la temperatura del agua en las condiciones de funcionamiento típicas de una minipiscina, incluso al aire libre.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

El intercambiador de calor es un dispositivo que transmite al agua de la minipiscina el calor proveniente de otra fuente de energía. El que Teuco usa está construido en acero inox 316 y es atravesado por el agua de la minipiscina y por la que proviene de una fuente de calor externa como una caldera, una bomba de calor o un sistema de paneles solares. El intercambiador, gracias a la mayor potencia térmica disponible, garantiza tiempos más cortos para alcanzar la temperatura deseada, frente a costos más bajos según la fuente de energía que se utiliza. Si se asocia con un sistema de paneles solares, por ejemplo, el agua se calienta con un impacto ambiental y económico casi nulo.


awt. el rito de la pureza.

El sistema de desinfección automática del agua AWT, disponible en las minipiscinas Seaside, Mirror y en la línea Commercial permite:

- la inspección continua de la calidad del agua
- la producción y suministro automático de sustancias para la desinfección.

LA DESINFECCIÓN TEUCO ES NATURAL

La desinfección automática Teuco se basa en uno de los más frecuentes procesos químicos en la naturaleza: la transformación electrolítica de la sal en cloro.



COMPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN

Teuco ha desarrollado un sistema de generación del cloro que utiliza principios ya experimentados en las grandes piscinas de natación, pero ha sido debidamente adecuado para funcionar con pequeños volúmenes de agua.


El sistema está formado por:

- central electrónica
- 2 sondas que miden respectivamente el nivel de cloro y de pH
- bomba dosificadora del regulador de pH.

Incluye:

- probador para cloro y pH
- paquete de pH.

El kit, en su totalidad, está integrado en el Spa-Pack Teuco y combina con todos los tipos de Spa-Pack Teuco que existen actualmente, excepto con el HU que no contiene sistemas de filtración.



- 1 Central electrónica
- 2 Celda electrolítica
- 3 Sondas de nivel de cloro y pH

Spa-Pack con filtro de cartucho, calentador eléctrico y AWT

LAS VENTAJAS DE LA DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA TEUCO

1. Gestión simplificada y control automático del agua (cloro, pH)

- el sistema genera y mantiene, de forma automática, el nivel de cloro que se desea esté presente en el agua, y ajusta el valor del pH
- Non son necesarias otras sustancias además de la sal y el corrector de pH.

2. Seguridad en el uso y sensación natural

- Entre las muchas ventajas de la desinfección Teuco se encuentran:
- seguridad de no tocar cloro ni otras sustancias irritantes, ya que el desinfectante se genera a partir de agua salada
- reducción significativa del olor del cloro, ya que se crea solamente la cantidad necesaria para la desinfección
- la desinfección es natural, a base de sal y, por lo tanto, tiene una mayor compatibilidad con la piel (el agua de la piscina tiene un contenido de sal similar al del cuerpo humano).

3. Mayor protección de los componentes

- La inspección continua de los parámetros químicos (cloro y pH) y un cuidado meticuloso del sistema de generación de cloro permite extender la vida de los componentes de la minipiscina, que están protegidos contra la corrosión.

DESINFECCIÓN TEUCO: GESTIÓN MÁS FÁCIL

El sistema regula en base a niveles automáticos:

- el nivel de cloro en el agua dentro del intervalo al que debe ajustarse para garantizar la desinfección
- la velocidad del proceso de transformación de la sal en cloro.

Esta modalidad elimina el problema principal del tratamiento manual: la alta concentración de cloro en el momento de introducir la sustancia en el agua, seguida de la dificultad de mantener el nivel ideal.

Con la solución Teuco, al contrario:

- la sonda para el cloro activa el proceso de creación del cloro solo si el nivel desciende por debajo del límite mínimo preestablecido;
- la sonda para el pH controla el valor del pH en el agua y, si es demasiado alto, activa una pequeña bomba que añade una solución hasta restaurar los valores ideales.

ALGUNOS CONSEJOS FÁCILES

PARA UN AGUA SIEMPRE IMPECABLE

La instalación de desinfección requiere solamente que:

- se vierta en el agua sal de cocina no yodada con una concentración de aproximadamente 4 por mil del contenido de la bañera, en el momento del llenado
- en cada cambio de agua se añada sal, aproximadamente 100 gramos por cada 100 litros de agua perdida. Es el mismo sistema que advierte que se debe añadir más sal si la cantidad presente en la bañera no es suficiente para alimentar la creación de cloro
- se controle semanalmente, en lugar de diariamente, que los valores de pH y Redox sean correctos.

Las sondas son sensores químicos que se desgastan con el funcionamiento. Tras la pausa invernal, en el momento de la reactivación, es oportuno controlarlas, tararlas y, si es necesario, sustituir las.

spa@home itinerary minipiscinas

seaside.

el agua se encuentra con el talento.

Unión fascinante entre búsqueda estética e innovación tecnológica, la serie Seaside firmada por Giovanna Talocci crea atmósferas acogedoras.

El Compact Nest y el sistema de desinfección automática del agua AWT, la convierten en una de las propuestas más interesantes.

La silenciosidad (Hydrosilence®), la alternancia agradable de luces y colores (Cromoexperience), el sofisticado sistema de sonido que permite escuchar la música incluso debajo del agua (Audio Bluetooth) y la posibilidad de conectar todas las funciones a sistemas complejos de domótica son la base de una magia que toma vida cada vez que se desea un momento extraordinario.



seaside 641



minipiscinas - seaside 641 relajarse con estilo.




Seaside 641 es la minipiscina de Giovanna Talocci pensada para convertirse en la reina de un jardín, de un patio, de un porche o de una terraza. Es una verdadera joya, ahora aún más preciosa gracias a los nuevos paneles en los colores rosa pálido y moca, con prácticos insertos en aluminio, en los que puedes enganchar bandejas, macetas u otros recipientes.

Es el espacio mágico en donde encontrar una atmósfera única y multisensorial: agua en movimiento, iluminación suave con el sistema Cromoexperience, suaves cojines, mini bar, sonidos acogedores.


El sistema de sonido (los altavoces invisibles integrados en la estructura) difunde el sonido a través de las paredes para un relax perfecto.

Para momentos de abandono total puedes incluso escuchar el silencio dejándote arrullar solo por el murmullo del agua, gracias a la innovadora función Hydrosilence®.

Seaside 641 es el placer de vivir cuando quieras, solo o acompañado, en cualquier momento del día y de la noche.



minipiscinas - seaside 641



VERSIÓN HR-HS

1. TAPA ABATIBLE
CON COMPARTIMIENTO REFRIGERADO
2. PANEL DE MANDOS
3. ROTO JET
4. ROTO STREAM JET
5. DIRECTIONAL STREAM JET
6. DESAGÜE FONDO ASIENTO
7. STREAM JET
8. BOCAS DE ASPIRACIÓN
9. CROMOEXPERIENCE

HYDROSILENCE®

Versiones:

- 641-HR** con sistema Hydrosilence® y calentador eléctrico de 2100 W.
- 641-HS** con sistema Hydrosilence® e intercambiador de calor.
- 641-HA** con hidromasaje y calentador eléctrico de 2100 W.

Número de lugares:

3 asientos de masaje (lugares 3).

Peso en vacío (máx): 270-335 kg

Capacidad agua (lt): 1100

Carga al suelo (máx): 400-415 kg/m²

Estructura:

acrílico reforzado con compuesto, aislamiento térmico con espuma de poliuretano.

Voltajes:

230V-50Hz / 240V-50 Hz

400V-50 Hz (excepto 641HS y 641 -HA)

Bombas de hidromasaje con Hydrosilence®:

2 bombas de 1,2 Hp

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación independiente.

Sistema de sonido:

4 altavoces

1 subwoofer

Amplificador 2x70 WATT RMS distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%, relación señal a ruido 104 dB.



Consumo de energía:

De 0,2 kW a 0,4 kW solo recirculación según la versión.

2,1 kW versión intercambiador de calor. De 3,3 kW a 4,3 kW versión calentador eléctrico según el voltaje.

Aspiración:

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior de la instalación de hidromasaje.

Tratamiento del agua:

filtración a través del skimmer con 2 filtros de cartucho. Generador de ozono de serie en las versiones HR y HS y opcional en la versión HA. Tratamiento automático del agua (AWT) opcional en la versión HR y HS con la exclusión del generador de ozono.

Compact Nest:




estructura portante construida en material sintético ABS reforzado con compuesto y aislado con espuma de poliuretano.

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes propiedades aislantes.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora.



Colores


Casco



Paneles de laminado



Paneles con módulos verticales de sintético



Cojines revestidos de tejido



Jets y partes a la vista



Cobertura térmica



*Con partes internas y skimmer de color gris. El color cromo no está disponible cuando se elige el opcional AWT.

seaside 640



minipiscinas - seaside 640 un oasis en casa.

Para dejarte de lado el día, sumérgete en tu Seaside 640: una isla de bienestar dedicada a quien sabe quererse. Un espacio en donde diseño e innovación se enaltecen reciprocamente. Puede alojar hasta 4 personas, acostadas en los asientos de masaje o en las chaise longue para una inmersión completa. Los sistemas de filtración y calentamiento hacen que el agua sea perfecta, tanto por la limpieza como por la temperatura.

Muchos accesorios dan aún más valor a la Seaside: el compartimiento refrigerado integrado te permite saborear una bebida fresca en cualquier momento; la lámpara subacuática y la luz perimetral te permiten vivirla también de noche. El sonido envolvente del sistema audio Hi-Fi, con conexión bluetooth y altavoces invisibles, te llevan la música incluso bajo el agua.



minipiscinas - seaside 640



1. COJINES
2. STREAM JET
3. DESAGÜE FONDO ASIENTO
4. DIRECTIONAL STREAM JET
5. ROTO JET
6. ROTO STREAM JET
7. COMPARTIMIENTO REFRIGERADO
8. PANEL DE MANDOS

Versiones:

640-HR con sistema Hydrosilence® y calentador eléctrico de 2100 W.

640-HS con sistema Hydrosilence® e intercambiador de calor.

Número de lugares:

4 asientos de masaje (lugares 4).

Peso en vacío (máx): 450 kg

Capacidad agua (lt): 1400

Carga al suelo (máx): 470 kg/m²

Estructura:

acrílico reforzado con compuesto, aislamiento térmico con espuma de poliuretano.

Voltajes:

230V-50Hz / 240V-50 Hz

400V-50 Hz (excepto 640HS)

Sistema de sonido:

4 altavoces

1 subwoofer

Amplificador 2x70 WATT RMS distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%, relación señal a ruido 104 dB.



Consumo de energía:

0.24 kW solo recirculación.

2,1 kW versión intercambiador de calor.

De 3,4 kW a 4,3 kW versión calentador eléctrico según el voltaje.

Bombas de hidromasaje con Hydrosilence®:

2 bombas de 1,2 Hp

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación independiente.

Aspiración:

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior de la instalación de hidromasaje.

Tratamiento del agua:

filtración a través del skimmer con 2 filtros de cartucho.

Generador de ozono de serie.

Tratamiento automático del agua (AWT) opcional con la exclusión del generador de ozono.

Compact Nest:

estructura portante construida en material sintético ABS reforzado con compuesto y aislado con espuma de poliuretano.


Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes propiedades aislantes.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora.

HYDROSILENCE®



Colores

Casco

blanco (A) crystal grey (I) silver white marble (1) cinnabar (2) azurite (3) midnight opal (5) blue marble (6)



Paneles de laminado

rosa pálido moca



Paneles con módulos verticales de sintético

gris caoba dark brown



Cojines revestidos de tejido

beige adá-mascado tórtola marrón glacé



Cojines de poliuretano

gris



Jets y partes a la vista

A N*



Cobertura térmica

blanco hielo marrón oscuro gris nube



*Con partes internas y skimmer de color gris. El color cromo no está disponible cuando se elige el opcional AWT.

spa@home itinerary minipiscinas

cheers.

la razón de más para estar juntos.

Burbujas, luces, música.

Cheers es el nuevo proyecto Teuco dedicado a quien ama compartir bienestar y diversión con las personas queridas. En el jardín o en la veranda, pero siempre en casa.

La indole de la serie Cheers es alegre, despreocupada. Pequeñas cascadas, juegos de luz y sistema de sonido acogedor: la atmósfera se transforma y la fiesta puede empezar.

El diseño firmado Nilo Gioacchini y la tecnología "made in Teuco" completan esta minipiscina dedicada al placer.



cheers. cuando los sentidos juegan.

BIENESTAR PARA TI, RESPETO POR EL PLANETA.

Sensible al tema de la sostenibilidad del medio ambiente, Teuco propone dos variantes "verdes" de Cheers:

ECO SUNNY

Ideal para climas templados o instalaciones en interiores, permite contener considerablemente el consumo máximo de energía eléctrica.



Con función ECO

Limita temporalmente el consumo de energía y permite el funcionamiento con un rendimiento reducido, junto con otros aparatos domésticos.

CROMOEXPERIENCE

Cada instante transcurrido en el agua se tiñe de matices diferentes gracias al sistema Cromoexperience presente en la luz subacuática, en la waterfall y en cada uno de los jets. Es suficiente pulsar un botón para decidir el dispositivo que se quiere activar y el tono más adecuado para la ocasión. Las combinaciones de colores a disposición permiten elegir entre:

- cambio de color cada 5 segundos de modo automático
- modo intermitente con parpadeo de luz blanca de alta frecuencia
- cambio de colores de manera progresiva:
luz roja > luz naranja > luz amarilla > luz verde >
> luz azul > luz rosa > luz violeta > luz blanca.

AUDIO BLUETOOTH Y SISTEMA AUDIO



Tu música preferida cuando quieres, con quien quieres. Sí, porque la minipiscina se transforma en difusor sonoro y las notas llegan incluso bajo el agua.

WATERFALL

Pequeñas cascadas que regalan efectos benéficos al cuerpo y a la mente gracias al sonido placentero del agua que fluye. Pero no solo. El movimiento favorece la oxigenación, contribuyendo de manera natural a la desinfección de la bañera.

JETS RETROILUMINADOS

Es el momento de encender la atmósfera, de hacer todo un poco especial: los reflejos de los leds subacuáticos en los jets crean fascinantes juegos de luz.

BLOWER Y AROMATERAPIA

Según los principios de la aromaterapia, las esencias perfumadas ofrecen un placer inmediato al olfato y estimulan receptores específicos en el cerebro, dan un cambio positivo a nuestro estado de ánimo. Las esencias preparadas para las minipiscinas Teuco son seguras para la piel, mantienen el agua límpida y no dejan residuos ni espuma en la bañera. Puedes añadir tus fragancias preferidas por medio del circuito blower.

SPA FROG

Conectado al sistema de recirculación, Spa Frog maneja autónomamente la dosificación de los productos químicos necesarios para el tratamiento del agua y funciona durante los programas de filtración. Por medio de el cartucho mineral reduce las bacterias que se propagan en el agua, mientras que con el cartucho de bromo oxida las otras sustancias contaminantes. Hoy en día es el mejor sistema totalmente integrado para desinfectar el agua.

FILTRACIÓN SWIRL CIRCULATION

La ergonomía y el diseño de la minipiscina también satisfacen la necesidad de tener el agua siempre limpia: toda la estructura está pensada para empujarla fácilmente hacia los filtros facilitando la filtración de las impurezas.

diferentes los jets, diferentes los objetivos.



PULSATOR JET

Masaje pulsante, es decir con presión rítmica, de efectos tonificadores inmediatos para los grupos musculares de tamaño medio de la espalda.

Jet ajustable.

Objetivo: espalda.



TWIN SPIN

Acción rotatoria dirigida a los principales músculos de la espalda y del cuello.

Jet ajustable.

Objetivo: espalda y cuello.



SWIRL JET

Las bocas generan un delicado flujo localizado que forma una espiral de aire y agua dirigida al cuello, la espalda y las piernas. Jet ajustable.

Objetivo: cuello, espalda, piernas.



PIN SPIN

Jet ajustable que combina la acción rotatoria con el masaje pulsante para un intenso efecto tonificador con el que se benefician los músculos de la espalda.

Objetivo: espalda.



DIRECTIONAL JET

Jet orientable y ajustable de flujo constante para un masaje vigoroso e intenso capaz de eliminar tensiones y dolores musculares de grandes grupos de músculos del cuello, espalda y piernas.

Objetivo: cuello, espalda y piernas.



MASTER MASSAGE JET

Jet ajustable que proporciona un flujo de agua fuerte y estimulador particularmente eficaz en la gran musculatura de la espalda.

Objetivo: espalda.

spa@home itinerary minipiscinas

NILO GIOACCHINI *DESIGN*

cheers CH1



minipiscinas - cheers CH1



1. LÁMPARA SUBACUÁTICA
2. DIRECTIONAL JET
3. PIN SPIN JET
4. SWIRL JET
5. PULSATOR JET
6. AIR JET
7. REGULACIÓN DEL AIRE
8. REGULACIÓN FLUJO CASCADA
9. PANEL DE MANDOS SONIDO
10. DISPENSADOR DE ESENCIAS AROMATERAPIA
11. SPA FROG
12. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO
13. WATERFALL

Versiones:

- CH1-HR** con función ECO y calentador eléctrico de 3000 W monofásico y trifásico.
- CH1-HS** con función ECO e intercambiador de calor monofásico y trifásico.
- CH1EHR** ECO SUNNY con calentador eléctrico de 2000 W monofásico.
- CH1EHS** ECO SUNNY con intercambiador de calor monofásico.

Número de lugares:
5 asientos de masaje (lugares 5).

Peso en vacío (máx): 300 kg

Capacidad agua (lt): 1100

Carga al suelo (máx): 540 kg/m²

Estructura:
acrilico reforzado con compuesto, aislamiento térmico con espuma de poliuretano y láminas aislantes de polietileno. Base de ABS y estructura portante auxiliar de madera.

Voltajes
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz

Sistema de sonido:

4 altavoces
1 subwoofer
Amplificador 2x70 WATT RMS
distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
relación señal a ruido 104 dB.



Bombas de hidromasaje:

2 bombas de hidromasaje de 2 Hp.

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación independiente.

Aspiración:
3 bocas de aspiración.

Tratamiento del agua:
filtración con skimmer con 2 filtros de cartucho, higienización por medio de un ozonizador. Kit tratamiento químico manual con bromo y sistema Spa Frog.

Versiones "verdes":

todas las Cheers piensan en el ambiente. ECO SUNNY: ideal para climas templados o instalaciones en interiores, contiene el consumo máximo de energía eléctrica. Con función ECO: limita temporalmente el consumo de energía y permite el funcionamiento simultáneamente con otros aparatos domésticos.



Blower y aromaterapia:



las esencias Teuco son seguras para la piel, mantienen el agua limpia y no dejan residuos ni espuma en la bañera. Se pueden añadir a través del circuito blower.

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes propiedades aislantes.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora.



Colores

Casco



Reposacabezas



Paneles con módulos verticales de sintético



Jets y partes a la vista



Cobertura térmica



* Abrazadera cromada e interno gris semitransparente, skimmer de color gris.

spa@home itinerary minipiscinas

NILO GIOACCHINI DESIGN

cheers CH2



minipiscinas - cheers CH2



1. LÁMPARA SUBACUÁTICA
2. DIRECTIONAL JET
3. TWIN SPIN JET
4. SWIRL JET
5. PULSATOR JET
6. AIR JET
7. REGULACIÓN DEL AIRE
8. REGULACIÓN FLUJO CASCADA
9. PANEL DE MANDOS SONIDO
10. DISPENSADOR DE ESENCIAS AROMATERAPIA
11. SPA FROG
12. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO
13. WATERFALL

- Versiones:**
- CH2-HR** con función ECO y calentador eléctrico de 3000 W monofásico y trifásico.
 - CH2-HS** con función ECO e intercambiador de calor monofásico y trifásico.
 - CH2EHR** ECO SUNNY con calentador eléctrico de 2000 W monofásico.
 - CH2EHS** ECO SUNNY con intercambiador de calor monofásico.

Número de lugares:
2 + 2 chaise longue (lugares 4).

Peso en vacío (máx): 320 kg

Capacidad agua (lt): 1200

Carga al suelo (máx): 460 kg/m²

Estructura:
acrílico reforzado con compuesto, aislamiento térmico con espuma de poliuretano y láminas aislantes de polietileno. Base de ABS y estructura portante auxiliar de madera.

Voltajes:
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz

Sistema de sonido:
4 altavoces
1 subwoofer
Amplificador 2x70 WATT RMS
distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
relación señal a ruido 104 dB.

Bombas de hidromasaje:
2 bombas de hidromasaje de 2 Hp.

Bomba de recirculación:
1 bomba de recirculación independiente.

Aspiración:
3 bocas de aspiración.

Tratamiento del agua:
filtración con skimmer con 2 filtros de cartucho, higienización por medio de un ozonizador. Kit tratamiento químico manual con bromo y sistema Spa Frog.


Versiones "verdes":
todas las Cheers piensan en el ambiente. ECO SUNNY: ideal para climas templados o instalaciones en interiores, contiene el consumo máximo de energía eléctrica. Con función ECO: limita temporalmente el consumo de energía y permite el funcionamiento simultáneamente con otros aparatos domésticos.



Blower y aromaterapia:
las esencias Teuco son seguras para la piel, mantienen el agua limpia y no dejan residuos ni espuma en la bañera. Se pueden añadir a través del circuito blower.

Cobertura térmica:
de poliuretano expandido por las grandes propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora.



Colores

Casco



Reposacabezas



Paneles con módulos verticales de sintético



Jets y partes a la vista



Cobertura térmica



* Abrazadera cromada e interno gris semitransparente, skimmer de color gris.

cheers CH3



minipiscinas - cheers CH3



1. LÁMPARA SUBACUÁTICA
2. DIRECTIONAL JET
3. PIN SPIN JET
4. SWIRL JET
5. PULSATOR JET
6. TWIN SPIN JET
7. MASTER MASSAGE JET
8. AIR JET
9. REGULACIÓN DEL AIRE
10. REGULACIÓN FLUJO CASCADA
11. PANEL DE MANDOS SONIDO
12. DISPENSADOR DE ESENCIAS AROMATERAPIA
13. SPA FROG
14. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO
15. WATERFALL

Versiones:

- CH3-HR** con función ECO y calentador eléctrico de 3000 W monofásico y trifásico.
- CH3-HS** con función ECO e intercambiador de calor monofásico y trifásico.
- CH3EHR** **ECO SUNNY** con calentador eléctrico de 2000 W monofásico.
- CH3EHS** **ECO SUNNY** con intercambiador de calor monofásico.

Número de lugares: 5 asiento de masaje + 1 chaise longue (lugares 6).

Peso en vacío (máx): 350 kg

Capacidad agua (lt): 1500

Carga al suelo (máx): 530 kg/m²

Estructura: acrílico reforzado con compuesto, aislamiento térmico con espuma de poliuretano y láminas aislantes de polietileno. Base de ABS y estructura portante auxiliar de madera.

Voltajes: 230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz

Sistema de sonido:

4 altavoces
1 subwoofer
Amplificador 2x70 WATT RMS
distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
relación señal a ruido 104 dB.

Bombas de hidromasaje:

2 bombas de hidromasaje de 2 Hp.

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación independiente.

Aspiración:

3 bocas de aspiración.

Tratamiento del agua:

filtración con skimmer con 2 filtros de cartucho, higienización por medio de un ozonizador. Kit tratamiento químico manual con bromo y sistema Spa Frog.

Versiones "verdes":

todas las Cheers piensan en el ambiente. **ECO SUNNY:** ideal para climas templados o instalaciones en interiores, contiene el consumo máximo de energía eléctrica. Con función **ECO:**



limita temporalmente el consumo de energía y permite el funcionamiento simultáneamente con otros aparatos domésticos.

Blower y aromaterapia:



las esencias Teuco son seguras para la piel, mantienen el agua limpia y no dejan residuos ni espuma en la bañera. Se pueden añadir a través del circuito blower.

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes propiedades aislantes.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora.



Colores

Casco



Reposacabezas



Paneles con módulos verticales de sintético



Jets y partes a la vista



* Abrazadera cromada e interno gris semitransparente, skimmer de color gris.

Cobertura térmica



spa@home itinerary minipiscinas

NILO GIOACCHINI DESIGN

cheers CH4



minipiscinas - cheers CH4



1. LÁMPARA SUBACUÁTICA
2. DIRECTIONAL JET
3. PIN SPIN JET
4. SWIRL JET
5. PULSATOR JET
6. TWIN SPIN JET
7. AIR JET
8. REGULACIÓN DEL AIRE
9. REGULACIÓN FLUJO CASCADA
10. PANEL DE MANDOS SONIDO
11. DISPENSADOR DE ESENCIAS AROMATERAPIA
12. SPA FROG
13. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO
14. WATERFALL

Versiones:

- CH4-HR** con función ECO y calentador eléctrico de 3000 W monofásico y trifásico.
- CH4-HS** con función ECO e intercambiador de calor monofásico y trifásico.
- CH4EHR ECO SUNNY** con calentador eléctrico de 2000 W monofásico.
- CH4EHS ECO SUNNY** con intercambiador de calor monofásico.

Número de lugares: 2 asiento de masaje + 1 chaise longue (lugares 3).

Peso en vacío (máx): 290 kg

Capacidad agua (lt): 850

Carga al suelo (máx): 450 kg/m²

Estructura: acrílico reforzado con compuesto, aislamiento térmico con espuma de poliuretano y láminas aislantes de polietileno. Base de ABS y estructura portante auxiliar de madera.

Voltajes: 230V-50Hz / 240-60Hz 400V-50Hz

Sistema de sonido:

4 altavoces
1 subwoofer
Amplificador 2x70 WATT RMS
distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
relación señal a ruido 104 dB.

Bombas de hidromasaje:

2 bombas de hidromasaje de 2 Hp.

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación independiente.

Aspiración:

3 bocas de aspiración.

Tratamiento del agua:

filtración con skimmer con 2 filtros de cartucho, higienización por medio de un ozonizador. Kit tratamiento químico manual con bromo y sistema Spa Frog.

Versiones "verdes":

todas las Cheers piensan en el ambiente. ECO SUNNY: ideal para climas templados o instalaciones en interiores, contiene el consumo máximo de energía eléctrica. Con función ECO: limita temporalmente el consumo de energía y permite el funcionamiento simultáneamente con otros aparatos domésticos.



Blower y aromaterapia:


las esencias Teuco son seguras para la piel, mantienen el agua limpia y no dejan residuos ni espuma en la bañera. Se pueden añadir a través del circuito blower.

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes propiedades aislantes.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora.



Colores

Casco



Reposacabezas



Paneles con módulos verticales de sintético



Jets y partes a la vista



* Abrazadera cromada e interno gris semitransparente, skimmer de color gris.

Cobertura térmica




mirror 630



Los reposacabezas magnéticos (opcionales), idea exclusiva Teuco, se pueden mover fácilmente en todo el perímetro de la minipiscina. Así, no importa qué tipo de masaje se elija, la comodidad y ergonomía del asiento están aseguradas.



minipiscinas - mirror 630



1. STREAM JET
2. LÁMPARA SUBACUÁTICA
3. SWING JET
4. POWER JET
5. ASPIRACIÓN
6. TRIS ROTO JET
7. ROTO JET
8. MULTI ROTO JET
9. JET GÉISER/DESAGÜE

Versiones:

- 630-HU** con rejilla de desagüe sin sistemas de filtración y calentamiento.
- 630-VR** con rejilla de rebosamiento, filtro de cartucho y calentador eléctrico de 9 kW.
- 630-VS** con rejilla de rebosamiento, filtro de cartucho e intercambiador de calor.
- 630-YR** con rejilla de rebosamiento, filtro de arena y calentador eléctrico de 9 kW.
- 630-YS** con rejilla de rebosamiento, filtro de arena e intercambiador de calor.

Voltajes:

230V-50Hz / 240V-50 Hz (630 HU)
400V-50 Hz (630 HR y 630 HS)

Consumo de energía:

0,9 kW solo recirculación (630 HR y 630 HS)
5,4 kW versión intercambiador de calor
14,6 kW versión calentador eléctrico
4,5 kW versión 630 HU (absorción bombas de hidromasaje y lámpara).

Bombas de hidromasaje:

3 bombas de hidromasaje de 3 Hp.

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación.

Aspiración:

6 bocas de aspiración
y 1 desagüe central.

Tratamiento del agua:

filtración con filtro de cartucho o de arena.
Opcional: tratamiento automático del agua (AWT).

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes propiedades aislantes.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora.

Número de lugares:
6 asientos de masaje de diferentes alturas + chaise longue (lugares 7).



Capacidad agua (lt): 1940 aproximadamente

Carga al suelo:

Minipiscina 630: 435 kg/m²
Depósito de compensación: 700 kg/m²
Spa-Pack base: 218 kg/m²
Spa-Pack con filtro de cartucho: 203 kg/m²
Spa-Pack con filtro de arena: 275 kg/m²

Estructura:

acrílico reforzado con compuesto y aislamiento térmico con espuma de poliuretano.



Colores

Casco



Reposacabezas



Jets y partes a la vista



Cobertura térmica



*Con partes internas de color gris.
El color cromo no está disponible cuando se elige el opcional AWT.

mirror 620



minipiscinas - mirror 620



1. MULTI ROTO JET
2. STREAM JET
3. LÁMPARA SUBACUÁTICA
4. ASPIRACIÓN
5. ROTO JET
6. TRIS ROTO JET
7. POWER JET
8. JET GÉISER/DESAGÜE

Versiones:

- 620-HU** con rejilla de desagüe sin sistemas de filtración y calentamiento
- 620-VR** con rejilla de rebosamiento, filtro de cartucho y calentador eléctrico de 9 kW
- 620-VS** con rejilla de rebosamiento, filtro de cartucho e intercambiador de calor
- 620-YR** con rejilla de rebosamiento, filtro de arena y calentador eléctrico de 9 kW
- 620-YS** con rejilla de rebosamiento, filtro de arena e intercambiador de calor

Voltajes:

230V-50Hz / 240V-50 Hz (620 HU)
400V-50 Hz (620 HR y 620 HS)

Consumo de energía:

de 0,8 a 0,9 kW solo recirculación según la versión
5,4 kW versión intercambiador de calor
14,6 kW versión calentador eléctrico
4,5 kW versión 620 HU (absorción bombas de hidromasaje y lámpara).

Bombas de hidromasaje:

2 bombas de hidromasaje de 3 Hp.

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación.

Aspiración:

4 bocas de aspiración y 1 desagüe central.

Tratamiento del agua:

filtración con filtro de cartucho o de arena.
Opcional: tratamiento automático del agua (AWT).

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes propiedades aislantes.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora.

Número de lugares:

6 asientos de masaje (lugares 6).


Capacidad agua (lt): 1100 aproximadamente

Carga al suelo:

Minipiscina 620: 440 kg/m²
Depósito de compensación: 700 kg/m²
Spa-Pack (base): 150 kg/m²
Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²

Estructura:

acrílico reforzado con compuesto y aislamiento térmico con espuma de poliuretano.



Colores


Casco



Reposacabezas



Jets y partes a la vista



Cobertura térmica



*Con partes internas de color gris.
El color cromo no está disponible cuando se elige el opcional AWT.

como personalizar el spa y simplificarse la vida.

UN PROYECTO SÓLIDO,
PENSADO PARA UN FUNCIONAMIENTO
INTENSIVO Y CONTINUADO.

LIBERTAD DE ELECCIÓN

La elección entre las diferentes configuraciones posibles

- de los acabados externos
- del sistema de filtración
- del sistema de calentamiento

permite responder a exigencias diferentes de instalación, utilizzo y mantenimiento y personalizar al máximo el propio producto.

INSTALACIÓN PERSONALIZADA

Teuco proporciona también una versión base dotada de un Spa-Pack que incluye las bombas de hidromasaje (2 para la mirror 620 y 3 para la mirror 630) y el panel de mandos, para las situaciones especiales (dictadas por normativas particulares o por la presencia de instalaciones ya existentes) en las que se desea una instalación personalizada para que un técnico de confianza la predisponga.

OPCIONAL

Las minipiscinas Mirror están disponibles en diferentes versiones, todas para empotrar. La lámpara subacuática y la cobertura térmica están incluidas, el pasamanos en acero y el reposacabezas magnético, exclusiva Teuco, son opcionales.

DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN

Contenedor externo, pero conectado a la minipiscina, que tiene la función de recoger el agua que desborda cuando se entra en la bañera y mantiene el nivel del borde de rebosamiento. Del depósito de compensación, el agua pasa a través de los filtros para ser higienizada y regresa a la minipiscina gracias al sistema de recirculación (fig. 1).

SPA-PACK

Grupo técnico que se instala por separado de la minipiscina. La versión base HU (fig. 2a) incluye solamente las bombas de hidromasaje (2 para la mirror 620 y 3 para la mirror 630) y el panel de mandos.

En las otras configuraciones (fig. 2b y 2c) incluye:

- el sistema de filtración (de cartucho o de arena)
- el sistema de calentamiento (con calentador o intercambiador)
- las bombas de hidromasaje (2 para la mirror 620 y 3 para la mirror 630)
- la bomba de recirculación
- el panel de mandos filtración y temporizador.

La presencia del Spa-Pack ofrece ventajas en cuanto a posibilidad de instalación a distancia de la minipiscina, facilidad de acceso a las instalaciones y de mantenimiento, silenciosidad, facilidad de uso (gracias a los programas de filtración preestablecidos).

FILTRACIÓN

La filtración del agua se hace a través de dos sistemas, a escoger en el momento de la compra:

- Filtración de cartucho

Utiliza el gran poder de filtración del papel. El agua pasa a través de los poros del papel que retienen hasta las impurezas más pequeñas; el mantenimiento del filtro requiere verificación y lavado con agua. Si no se utiliza, se puede quitar el filtro y conservar en un lugar seco.

-Filtración de arena

Aprovecha la capacidad natural de la arena para detener las impurezas; el filtro se encuentra adentro de un recipiente de fibra de vidrio que garantiza una gran resistencia.

Necesita lavarse con aproximadamente 200 litros de agua y un desagüe especial. Esta modalidad de limpieza requiere poco tiempo y no se necesita intervenir directamente en el filtro.

Ambos sistemas garantizan un poder de filtración de 11 m³/h. La electrónica garantiza personalización y facilidad de uso:

- la filtración se activa automáticamente cuando la persona entra en el agua;
- hay 5 programas diferentes de filtración preestablecidos, para elegir dependiendo de la modalidad de uso del hydrosipa.

CALENTAMIENTO

El calentamiento del agua se hace a través de dos sistemas, a escoger en el momento de la compra:

- Calentador eléctrico

Serpentina eléctrica que se activa con una sonda de temperatura presente en la minipiscina y lleva el agua a la temperatura deseada. Su instalación es fácil, al igual que el mantenimiento.


Si se adquiere un modelo con el tratamiento automático del agua, el calentador es de titanio.

- Intercambiador de calor


Calienta el agua de la minipiscina a través de un sistema externo de generación de agua caliente (caldera, paneles solares, bomba de calor). De esta manera, el calentamiento resulta más rápido y económico. El intercambiador es de acero inox 316.

MANDOS


Los mandos se pueden colocar en la posición que se prefiera. Se trata solo de 3 botones táctiles, fuertes y resistentes al contacto prolongado con el agua, integrados en una placa de acero inox brillante.




1. Depósito de compensación



2a. Spa-Pack base



2b. Spa-Pack con filtro de cartucho



2c. Spa-Pack con filtro de arena

commercial. necesidades profesionales, propuestas perfectas.



Cruceros, clubs, Spas, hoteles: las minipiscinas de la línea Commercial están diseñadas para satisfacer cualquier tipo de necesidad. A la estética impecable y a las funciones completas, se añade una gran variedad de diseño circular y octagonal.

Todas tienen una parrilla externa para cubrir el canal de rebosamiento.

Además, cada minipiscina puede ser equipada con chorros de hidroterapia, distribuidos a lo largo de todo el perímetro para asegurar un hidromasaje relajador y beneficioso.

cómo nace el bienestar.

CROMOEXPERIENCE

Los reflejos que los LED difunden en el agua crean un ambiente placentero y relajante. Un haz de luz modulable en los ocho tonos diferentes de los colores del arco iris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, rosa, violeta, blanco), regala un momento de completa sintonía con uno mismo.

REJILLA A LA MEDIDA

El sistema de rejilla modular protege el canal de rebosamiento y proporciona y valoriza la estética de la minipiscina.

JETS DE HIDROMASAJE

Los jets están colocados en posiciones estratégicas para ofrecer todos los beneficios del hidromasaje. Los elementos internos de los jets, muy resistentes, están diseñados para un uso público de la minipiscina: los huéspedes disfrutan el relax, los administradores de la instalación pueden contar con elementos fiables, contruidos para durar mucho tiempo.

JET BLOWER

Desde aquí el aire es lanzado directamente en el agua de la minipiscina, ofreciendo un masaje regenerador que estimula la circulación.

BOCA DE DESAGÜE

CANAL DE REBOSAMIENTO PERIMETRAL
Cuando la minipiscina acoge a los huéspedes, el agua en exceso cae en el canal de rebosamiento. Luego llega a la sala de máquinas para su filtración, calentamiento y tratamiento antes de ser devuelta a la minipiscina a través de la boca específica.

DESAGÜE PRINCIPAL Y ASPIRACIÓN ANTIREMOLINO

Una solución que permite que el agua salga de la minipiscina, regrese a la bomba booster, sea drenada mediante un punto de drenaje externo, todo esto evitando que se genere un remolino.

SISTEMA VENTURI DE AIRE

El sistema Venturi aumenta la intensidad del masaje gracias a la aspiración de aire en los jets. Haciendo esto, añade fuerza al agua, que llega al cuerpo con más potencia.

SPA-PACK

Grupo técnico que se instala por separado con respecto a la minipiscina. Incluye:

- el sistema de filtración de cartucho o de arena
- el sistema de calentamiento con calentador o intercambiador
- AWT sistema de desinfección automática (opcional)
- las bombas de hidromasaje
- la bomba de recirculación
- el panel de mandos filtración y temporizador.

La presencia del Spa-Pack ofrece ventajas como estas: posibilidad de instalación a distancia de la minipiscina, facilidad de acceso a las instalaciones y de su relativo mantenimiento, silenciosidad y facilidad de uso gracias a los programas de filtración preestablecidos.

DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN

Contenedor externo, pero conectado a la minipiscina, que tiene la función de recoger el agua que desborda cuando se entra en la bañera y mantiene el nivel del borde de rebosamiento. Del depósito de compensación el agua pasa a través de los filtros para ser higienizada y regresa a la minipiscina gracias al sistema de recirculación.

minipiscinas - commercial team spa C40



1. POLY JET
2. BLOWER JET
3. ASPIRACIÓN
4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Versiones:

- C40-S** para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.
- C40-F** para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 9

Peso en vacío (máx): 350 kg

Capacidad agua (lt): 3400

Carga al suelo (máx):

Minipiscina C40: 450 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²

Jets hidromasaje: 10

Jet Blower: 10

Versiones de Spa-Pack:

- P013 AR con filtro de cartucho, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 AS con filtro de cartucho, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 BR con filtro de arena, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 BS con filtro de arena, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 FR con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 FS con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.
- P013 DR con filtro de arena, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 DS con filtro de arena, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.

Estructura:


acrílico reforzado en compuesto y aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano y bastidor de acero galvanizado.

Aspiración:

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora (opcional).



Color

Casco




Jets y partes a la vista

blanco



minipiscinas - commercial team spa C36

1. POLY JET
2. BLOWER JET
3. ASPIRACIÓN
4. LÁMPARA SUBACUÁTICA



Versiones:

- C36-S** para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.
- C36-F** para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 7

Peso en vacío (máx): 300 kg

Capacidad agua (lt): 2500

Carga al suelo (máx):

Minipiscina C36: 440 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²

Jets hidromasaje: 10

Jet Blower: 11

Versiones de Spa-Pack:

- P013 AR con filtro de cartucho, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 AS con filtro de cartucho, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 BR con filtro de arena, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 BS con filtro de arena, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 FR con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 FS con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.
- P013 DR con filtro de arena, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 DS con filtro de arena, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.

Estructura:


acrílico reforzado en compuesto y aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano y bastidor de acero galvanizado.

Aspiración:

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora (opcional).



Colores

Casco




Jets y partes a la vista

blanco



minipiscinas - commercial octagon C20-C24-C27



1. POLY JET
2. BLOWER JET
3. ASPIRACIÓN
4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Versiones:

C20-S para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.

C20-F para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 5
Peso en vacío (máx): 120 kg
Capacidad agua (lt): 900
Carga al suelo (máx):
 Minipiscina C20: 400 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²
Jets hidromasaje: 5
Jet Blower: 10



C24-S para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.

C24-F para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 7
Peso en vacío (máx): 150 kg
Capacidad agua (lt): 1360
Carga al suelo (máx):
 Minipiscina C24: 380 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²
Jets hidromasaje: 7
Jet Blower: 10

C27-S para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.

C27-F para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 5
Peso en vacío (máx): 170 kg
Capacidad agua (lt): 1850
Carga al suelo (máx):
 Minipiscina C27: 410 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²
Jets hidromasaje: 5
Jet Blower: 10

Versiones de Spa-Pack:

- P013 AR con filtro de cartucho, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 AS con filtro de cartucho, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 BR con filtro de arena, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 BS con filtro de arena, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 FR con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 FS con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.
- P013 DR con filtro de arena, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 DS con filtro de arena, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.

Estructura:


acrílico reforzado en compuesto y aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano y bastidor de acero galvanizado.

Aspiración:

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora (opcional).



Colores

Casco




Jets y partes a la vista

blanco



minipiscinas - commercial round C22-C25-C30



1. POLY JET
2. BLOWER JET
3. ASPIRACIÓN
4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Versiones:

- C22-S** para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.
- C22-F** para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 7
Peso en vacío (máx): 150 kg
Capacidad agua (lt): 1160
Carga al suelo (máx):
 Minipiscina C22: 430 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²
Jets hidromasaje: 7
Jet Blower: 10




- C25-S** para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.
- C25-F** para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 7
Peso en vacío (máx): 160 kg
Capacidad agua (lt): 1850
Carga al suelo (máx):
 Minipiscina C25: 500 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²
Jets hidromasaje: 7
Jet Blower: 10

- C30-S** para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.
- C30-F** para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 10
Peso en vacío (máx): 200 kg
Capacidad agua (lt): 2050
Carga al suelo (máx):
 Minipiscina C30: 400 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²
Jets hidromasaje: 10
Jet Blower: 10



Versiones de Spa-Pack:

- P013 AR** con filtro de cartucho, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 AS** con filtro de cartucho, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 BR** con filtro de arena, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 BS** con filtro de arena, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 FR** con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 FS** con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.
- P013 DR** con filtro de arena, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 DS** con filtro de arena, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.

Estructura:

acrílico reforzado en compuesto y aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano y bastidor de acero galvanizado.

Aspiración:

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora (opcional).

Colores

Casco




Jets y partes a la vista

blanco



minipiscinas - commercial round C28 cascade



1. POLY JET
2. BLOWER JET
3. ASPIRACIÓN
4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Versiones:

- C28-S** para empotrar, bastidor y rejilla de rebosamiento incluida predisposición para recirculación y filtración.
- C28-F** para empotrar, bastidor, jets de hidromasaje, jets blower y rejilla de rebosamiento. Spa-Pack se puede ordenar por separado.

Número de asientos: 6

Peso en vacío (máx): 170 kg

Capacidad agua (lt): 1510

Carga al suelo (máx):

Minipiscina C28: 340 kg/m²
 Depósito de compensación: 700 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m²

Jets hidromasaje: 8

Jet Blower: 10

Versiones de Spa-Pack:

- P013 AR con filtro de cartucho, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 AS con filtro de cartucho, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 BR con filtro de arena, depósito de compensación y calentador eléctrico.
- P013 BS con filtro de arena, depósito de compensación e intercambiador de calor.
- P013 FR con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 FS con filtro de cartucho, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.
- P013 DR con filtro de arena, depósito de compensación, AWT y calentador eléctrico.
- P013 DS con filtro de arena, depósito de compensación, AWT e intercambiador de calor.

Estructura:

acrílico reforzado en compuesto y aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano y bastidor de acero galvanizado.

Aspiración:

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos diferentes, para una experiencia visual regeneradora (opcional).



Colores

Casco



Jets y partes a la vista

blanco



tabla comparativa.



sorgente



seaside 641



seaside 640



cheers CH1



cheers CH2



cheers CH3



cheers CH4



High Performance Line
mirror 630



High Performance Line
mirror 620

	S01	HR-HS	HA	HR-HS	HR-HS HR-HS ECO SUNNY	HR-HS HR-HS ECO SUNNY	HR-HS HR-HS ECO SUNNY	HR-HS HR-HS ECO SUNNY	High Performance Line mirror 630	High Performance Line mirror 620
Dimensiones (cm)	240 x 156	220 x 200, h 77.3	220 x 200, h 77.3	258 x 225, h 74.5	200 x 200, h 90	220 x 220, h 90	230 x 230, h 90	220 x 160, h.90	235 x 300, h 98	Ø 238, h 98
Hydrosilence®	•	•		•						
Cromoexperience	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aromaterapia					○	○	○	○		
Iluminación perimetral		○		○						
AWT - (tratamiento automático del agua)		○		○					○	○
Sistema Spa Frog					•	•	•	•		
Swirl circulation					•	•	•	•		
Generador de Ozono		•	○	•	○	○	○	○		
Filtro de arena									○	○
Filtro de cartucho	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○
Borde de rebosamiento	•								•	•
Spa-Pack									•	•
Depósito de compensación									• ⁽²⁾	• ⁽²⁾
Llenado automático	○									
Suministro de agua integrado con pasamano	•									
Sistema audio HI-Fi con conexión bluetooth y AUX		○	○	○	○	○	○	○		
Asientos	2	3	3	4	5	2 + 2 chaise longue	5 + 1 chaise longue	2 + 1 chaise longue	6+1 chaise longue	6
Lugares	2	3	3	4	5	4	6	3	7	6
Capacidad (lt)	530	1100	1100	1400	1100	1200	1500	850	1940	1100
Peso en vacío máx (kg)	281	335	270	450	300	320	350	290	316*	225*
Carga al suelo máx (kg/m²)	348,8	415	400	470	540	460	530	450	435*	440*
Bombas de hidromasaje	•	2 de 1,2 Hp	1 bomba de 2,2 Hp de doble velocidad	2 de 1,2 Hp	2 de 2 Hp ⁽¹⁾	3 de 3 Hp	2 de 3 Hp			
Bombas de recirculación	•	1 independiente		1 independiente	1 independiente	1 independiente	1 independiente	1 independiente	1 independiente	1 independiente
Jets hidromasaje	8	36	26	36	29	40	37	22	32	32
Waterfall de una velocidad							•			
Waterfall de doble velocidad					•	•	•	•		
Jet Blower					8	6	8	6		
Skimmer		•	•	•	•	•	•	•		
Panel de mandos electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•		
Mandos ON/OFF									•	•
Mando a distancia	•	•		•						
Compartimento refrigerado		○		○						
Paneles sintéticos		○	○	○	○	○	○	○		
Paneles de laminado		○	○	○						
Reposacabezas/cojines	○	•	•	•	•	•	•	•	○	○
Cobertura térmica		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pasamanos									○	○

Leyenda:

• de serie

○ opcional

* solo casco

⁽¹⁾ funcionamiento no simultáneo con función ECO activa y ECO SUNNY

⁽²⁾ en versiones con sistema de calentamiento y filtración

tabla comparativa.



commercial C40



commercial C36



commercial C20



commercial C24



commercial C27



commercial C22



commercial C25



commercial C30



commercial C28

Dimensiones (cm)	403x 268, h 103	356 x 268, h 103	199 x 199, h 93	240 x 240, h 104	270 x 270, h 101	Ø 217, h 99	Ø 250, h 98	Ø 300, h 107	Ø 276, h 96,5
Cromoexperience	o	o	o	o	o	o	o	o	o
AWT (tratamiento automático del agua)	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Spa-Pack con filtro de arena	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Spa-Pack con filtro de cartucho	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Borde de rebosamiento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Depósito de compensación	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*
Asientos de masaje	9	7	5	7	5	7	7	10	6
Capacidad (lt)	3400	2500	900	1360	1850	1160	1850	2050	1510
Peso en vacío máx (kg)	350	300	120	150	170	150	160	200	170
Carga al suelo máx (kg/m ²) minipiscina	450	440	400	380	410	430	500	400	340
Carga al suelo máx (kg/m ²) depósito de compensación	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Carga al suelo máx (kg/m ²) Spa-pack (con filtro de cartucho)	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Carga al suelo máx (kg/m ²) Spa-pack (con filtro de arena)	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Bombas de hidromasaje	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*
Jets hidromasaje	10	10	5	7	5	7	7	10	8
Jets blower	10	11	10	10	10	10	10	10	10
Mandos ON/OFF	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Legenda:

• de serie

o opcional

* con Spa-Pack

tabla comparativa.

CONSUMO Y VOLTAJES

MODELOS	CONEXIÓN	SISTEMA DE CALENTAMIENTO	CONSUMOS NOMINALES	CONS. NOMINALES SOLO RECIRCULACIÓN
sorgente	monofásica	eléctrico	de 2400 W, a 3680 W	
seaside 641 HR-HS	monofásica	intercambiador de calor	2100 W	240 W
	monofásica	eléctrico de 2100 W	3400 W	240 W
	trifásica	eléctrico de 2100 W	4500 W (menos de 16 A por línea)	240 W
seaside 641 HA	monofásica	eléctrico de 2100 W	2700 W	400 W
seaside 640	monofásica	intercambiador de calor	2100 W	240 W
	monofásica	eléctrico de 2100 W	3400 W	240 W
	trifásica	eléctrico de 2100 W	4300 W (menos de 16 A por línea)	240 W
cheers CH1 cheers CH2 cheers CH3 cheers CH4	monofásica	eléctrico de 3000 W	4200 W	160 W
	monofásica y función ECO	eléctrico de 3000 W	3000 W	160 W
	monofásica	intercambiador de calor	4200 W	160 W
	monofásica y función ECO	intercambiador de calor	3000 W	160 W
	trifásica	eléctrico de 3000 W	4200 W	160 W
	trifásica y función ECO	eléctrico de 3000 W	3000 W	160 W
	trifásica	intercambiador de calor	4200 W	160 W
	trifásica y función ECO	intercambiador de calor	3000 W	160 W
cheers CH1 ECO SUNNY cheers CH2 ECO SUNNY cheers CH3 ECO SUNNY cheers CH4 ECO SUNNY	monofásica	eléctrico de 2000 W	2100 W	160 W
	monofásica	intercambiador de calor	1900 W	160 W

MODELOS	CONEXIÓN	SISTEMA DE CALENTAMIENTO	CONSUMOS NOMINALES	CONS. NOMINALES SOLO RECIRCULACIÓN	
mirror 630 HU	monofásica	ND	4500 W	-	
	VR - YR	trifásica	eléctrico de 9 kW	14600 W (menos de 16 A por línea)	900 W
	VS - YS	trifásica	intercambiador de calor	5400 W (menos de 16 A por línea)	900 W
mirror 620 HU	monofásica	ND	3700 W	800 W	
	VR - YR	trifásica	eléctrico de 9 kW	14600 W (menos de 16 A por línea)	900 W
	VS - YS	trifásica	intercambiador de calor	5400 W (menos de 16 A por línea)	900 W
commercial SPA-PACK P013	trifásica	eléctrico de 9000 W	13000 W	900 W	
	trifásica	intercambiador de calor	4500 W	900 W	

los colores del diseño.

LAS MINIPISCINAS Y SORGENTE TEUCO TIENEN LOS COLORES DEL CIELO, DEL MAR, DE LA NATURALEZA.
EN CUALQUIER COMBINACIÓN EXALTAN LA BELLEZA DEL DISEÑO TEUCO.



Los productos presentados por Teuco en este catálogo están destinados a un uso residencial. En el caso de un uso público, debe garantizarse, además de los requisitos técnicos y de seguridad previstos por Teuco, el pleno cumplimiento de la legislación específica para la instalación, seguridad y el tratamiento del agua vigente en el país donde la minipiscina Teuco se instalará.

Se tenga en cuenta que los tonos de color que se muestran aquí pueden no corresponder fielmente a la realidad, por motivos que dependen de los límites relacionados a las técnicas de impresión sobre papel.

garantías y asistencia.

RED DE ASISTENCIA

Al elegir una minipiscina Teuco tendrás siempre a tu disposición nuestro Centro de Asistencia Técnica, antes y después de la compra. Para conocer el Centro de Asistencia más cercano, visita nuestro sitio www.teuco.com

GARANTÍA CONVENCIONAL TEUCO

Teuco ofrece una asistencia completa y constante: **24 meses** de garantía en todos los productos a partir de la fecha de entrega. La garantía cubre defectos de conformidad, de diseño, de materiales, de fabricación y de operación. La Garantía Convencional es válida solo para los productos instalados en el interior del mismo país o estado en donde fueron adquiridos. La Garantía Convencional no es válida para los productos adquiridos en Rusia, para los cuales hay una Garantía específica válida para ese país. Para los hydrospa, Teuco ofrece una garantía de **7 años** sobre el material acrílico con el que están fabricados; para más detalles y para descargar las condiciones de garantía completas visite www.teuco.com

ACTIVACIÓN Y VALIDEZ DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL

Activar la garantía es fácil. Es suficiente registrarse **en un plazo de 30 días** a partir de la fecha de compra del producto, a través de la página web www.teuco.com. Es necesario proporcionar su nombre, la dirección del lugar de instalación del Producto y su relativo número de serie.

La reproducción fotográfica de los tonos cromáticos puede no ser perfectamente fiel a la realidad.

Los datos y las características indicados en el presente catálogo son indicativos y no son vinculantes para Teuco Guzzini S.p.A., que se reserva el derecho de introducir todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o sustitución. Para la documentación técnica consulte el sitio www.teuco.com

concept and design
AdmCom